



# COLONOSCOPIA



A colonoscopia é um procedimento que permite a visualização do intestino grosso e de uma pequena parte do intestino delgado. O exame é realizado com um aparelho de vídeo que é introduzido pelo ânus.

O objetivo é diagnosticar doenças, remover pólipos e realizar biópsias.

O procedimento é realizado sob sedação aos cuidados de um médico para seu maior conforto e segurança. A média de duração do exame costuma variar entre 30 minutos e 1 hora.

### O PREPARO

O intestino deve estar limpo para uma boa visualização e segurança do paciente, por isso a necessidade de uma dieta líquida.

O exame pode não ser realizado se o cólon ainda estiver sujo.

OBS: É fundamental para o diagnóstico preciso do exame, que faça uma pausa de uma semana antes de realizar o exame, se consumir cereais ou grãos como aveia, chia, linhaça dourada e demais do gênero.

#### **OS CUIDADOS**

Sempre informe seu médico sobre seus problemas de saúde (Pressão alta, diabetes, infarto, derrame, etc).

E os medicamentos que alterem a coagulação do sangue, entre eles: AAS, CLOPIDOGREL, WARFARIN, XARELTO, TICLOPIDINA, TICLID, PRADAXA, MARCOUMAR, MAREVAN.

#### O PREPARO

Não é permitido comer SEMENTES (principalmente de uva, goiaba, tomate, maracujá e melancia) e também CEREAIS INTEGRAIS, tais como: arroz, pão integral, linhaça, chia, cereais matinais, aveia e centeio.

OBS: É fundamental para o diagnóstico preciso do exame, que faça uma pausa de uma semana antes de realizar o exame, se consumir cereais ou grãos como aveia, chia, linhaça dourada e demais do gênero.

### DIETA LÍQUIDA

- Bolacha de água e sal, torradas não integrais, chás ou sucos claros de sua preferência.
- Sopa de legumes liquidificada e coada!
- Diminua o intervalo das refeições, ingerindo apenas os alimentos listados:
- Usar batata, cenoura, chuchu, abobrinha, podendo adicionar caldo de legumes, carne ou galinha.
- Sucos clarosSucos de frutas coados
- Suspiros
- Gelatina

Ingira apenas os alimentos listados acima. Não há necessidade de preocupar-se com as quantidades.

### **APÓS O EXAME**

- O paciente não poderá dirigir por 8 horas;
- A alimentação deverá ser normal,
- Beber BASTANTE líquidos.
- Caso apresente dor forte no abdômen, febre, evacuação com sangue, tontura ou desmaio, entrar em contato com o médico e procurar um pronto atendimento







### >> 2 DIAS **ANTES DO EXAME**

CAFÉ DA MANHÃ 🥻 NORMAL **E ALMOÇO** 



LANCHE DA **TARDE** 

DIETA LÍQUIDA

**JANTA** 

LÍOUIDA

Tomar 02 comprimidos de BISACODIL (dulcolax ou bisalax ou lacto-purga ou plesonax).

### >> 1 DIA **ANTES DO EXAME**

- >>> DIETA LÍQUIDA
- CAFÉ DA MANHÃ

Tomar 02 comprimidos de BISACODIL (dulcolax ou bisalax ou lacto-purga ou plesonax).

Após a janta, ingerir somente ÁGUA.

## **AS 20h DA NOITE**

01 comprimido de DOMPERIDONA 10mg. 01 comprimido de VONAU 4mg

02 frascos de MANITOL (500ml totais) misturar em 500ml de sucos cítricos ou isotônicos. Totalizando 1 (um) litro.

Beber em 45 minutos.

Beber bastante água em todo o prepare.

Flavio Rogerio Hoerlle Médico endoscopista pela SOBED / RQE:16044 Cirurgião do aparelho digestivo / RQE:5883 CREMF-SC 10142

#### NO DIA DO EXAME

- Trazer colonoscopias anteriores;
- Trazer a lista de medicamentos em uso:
- Vestir roupas confortáveis;
- Não utilizar jóias,
- Trazer acompanhante junto no dia

### 4 HORAS ANTES

**IMPORTANTE** 

#### Jejum absoluto

Inclusive de balas e chicletes, para poder receber a anestesia. Caso contrário seu exame poderá ser cancelado.

#### **PÓS EXAME**

Alimentação NORMAL, manter-se HIDRATADO com BASTANTE água, isotônicos e água de coco.

> Flavio Roger Netto Hoerlle Médico Gastroenterologista Endoscopia e Colonoscopia **CREME-SC 26972 RQE: 17413**